

होल विद्युत खानपानी योजना
मुसिकोट नगरपालिका: ०९, लुकुम पश्चिम
खरिद समिति

योजनाको दरभाउ पत्र

सि.नं	विवरण	परिमाण			प्रस्तावित ब्राण्डको नाम	सामग्रीको प्रस्तावित दररेट रु		जम्मा रकम (रु)	केफियत
		इकाई	जम्मा परिमाण	एकाई तौल (के.जी.)		दर अंकमा (रु)	दर अक्षरमा		
ख.2.1	सिमेन्ट	बोरा	२२४	५०.००	NS 572 (NS 49: साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट - संशोधन 2076) •साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट (OPC) 53 ग्रेड - विशिष्टता •रोड हेडमा उत्पादन मितिको 1 महिना भन्दा बढी नभएको। •सिमेन्ट झोलामा उल्लेख गरिएको (NS लोगो मिति, ग्रेड, र ब्याच नम्बर)	NS: १९१-२०५१ फलामे छड (Fe 500 Rebar)			
ख.2.2	डापडी - ८ मि.मि.	किलोग्राम	१६५	१.००		NS: १९१-२०५१			
ख.2.3	डापडी - १० मि.मि.	किलोग्राम	१४५	१.००		NS: १९१-२०५१			
ख.2.4	डापडी - १२ मि.मि.	किलोग्राम	४२	१.००		NS: १९१-२०५१			
ख.2.5	बाँधि तार	किलोग्राम	९	१.००		NS: १९१-२०५१			
ख.2.6	किल्ला	किलोग्राम	१३	१.००	NS वा सा सरहका •साइज विवरण: जाल रोलको लम्बाइ 30M र 1.2M उचाइ छ, तारको व्यास 0.6MM छ, र धालको आकार 15mm*25mm छ। •गुणस्तर सामग्री: कम कार्बन स्टील तार सामग्री, सतह हट डिप galvanizing द्वारा कोटिङ गरिएको हुनु पर्ने छ। •प्रत्येक रोलमा साइज, वजन उल्लेख गरिएको र NS लोगो, ट्याग, हत पर्नेछ।	NS वा सा सरहका			
ख.2.7	कुखुरे जाली	वर्गमिटर	५९	०.४०	नेपाल गुणस्तर १६९, २०४४ प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट टार फेन्ट सरह सालीमार टार फेन्ट वा सो सरहको समकक्ष सामग्री भारतीय मापदण्ड (भारतीय गुणस्तर) अनुसार हुनु पर्ने				
ख.2.8	बिटुमिन पेन्ट (IS 158)	लिट्र	५	१.००					
ख.2.9	पेट्रोल	लिट्र	१	१.००					
ख.2.10	ग्याल्वानाइज्ड एमएस तार १०/३२५	किलोग्राम	६८	१.००	जस्ता लेपित इल्का इस्पात तार पहिलो संशोधन (NS-163-2058) साइज SWG/mm-10/3.25 भारी जस्ता लेपित तार				



Handwritten signature in black ink.

सि. नं	विवरण	परिमाण		नुनतम स्पेसिफिकेसन	प्रस्तावित ब्राण्डको नाम	सामग्रीको प्रस्तावित दररेट रु		जम्मा रकम (रु)	केफियत
		इकाई	जम्मा परिमाण			दर अंकमा (रु)	दर अक्षरमा		
ख.2.11	फलामे ग्रील गेट (सटरसहित)	वटा	७	१५,००	क्रेम कोण आकार (25 x 25 x3) मिमी फ्रेम साइज: 90cmx 150 सेमी वा 3'x5' मिनी सपोटर स्कायर पाइप साइज: (20 x 20 मिमी) 4'x4' चालको छडके राखेर वजन: 15-18 किलोग्राम / टुक्रा लगभग पेन्ट :- रेड अक्साइड प्राइमर एक कोट र बिटुमेन पेन्ट को दुई कोट लगाएको हुनु पर्ने छ।				
ख.2.12	गोली स्त्याब फ्रेम ६०० मिमि	सेट	१०	१३,००	स्थानीय रूपमा बनेको छ। मिनी फ्रेम: 580mm (बाह्य व्यास) बाहिरी फ्रेम: 600mm (मिनी व्यास)।प्लेट आकार: 50x5mm रेड अक्साइड प्राइमर एक कोट र बिटुमेन पेन्ट को दुई कोट लगाएको हुनु पर्ने छ।				
ख.2.13	पोलिथिन शीट ३०० गेज	वर्गमिटर	३८	०.०९	कालो ३०० माइक्रोन Low-Density Polyethylene जिओमिम्ब्रेन शीट नरम, लचिलो, हल्का तौल, र खिया प्रतिरोधी।				
ख.2.14	एंगल पोल १.९ मी लामो	किलोग्राम	८२८	१.००	आकार: 50X50X5mm 1.9m लामो वजन: 6.3-7.5 किलोग्राम / टुक्रा लगभग रेड अक्साइड प्राइमर एक कोट र बिटुमेन पेन्ट को दुई कोट लगाएको हुनु पर्ने छ।				
ख.2.15	३x३x५ फिट षटकोणीय तार जाली १० SWG	वर्गमिटर	२३४	१.३०	(NS-१६३-२०५८) ३.२५ mm मोटो, हेमि जिङ्क लोपित तार प्रयोग गरियो।वेन लिङ्क मेल साइज ३"x३" साइज १० m x 1.5m वा (33'x5')				
ख.2.16	सफ्ट निलो रड अथवा चमकिलो निलो (बाहिरी सतहका लागि मोसम-प्रतिरोधी)	लिटर	४	१.००	NS				
ख.2.17	झो सेतो रड (बाहिरी सतहका लागि मोसम-प्रतिरोधी)	लिटर	१७	१.००	NS				
ख.2.18	१२ मि.मि. वाटर प्रूफ प्लाई डुड	वर्गमिटर	११	१.००	NS/ISI				
पाइप र फिटिंग सामग्री									
ग.1	ब्रास युनिटन (२'x३२ मिमीØ)	वटा	५,००	०.२५	HDPPE पाइप भाग अनिवार्य SDR पाइप अनुसार हुनु पर्ने छ।				
ग.2	जी.आइ. पाइप (२५ मिमी)-MC	मिटर	८.३७	२.५३	NS 199:2046				
ग.3	जी.आइ. एल्बो (२५ मिमीØ)	वटा	६,००	०.२०	NS वा सो सरह को IS (1979) (मध्यम वर्ग)				



(Signature)

सि. नं	विवरण	परिमाण			प्रस्तावित ब्राण्डको नाम	सामग्रीको प्रस्तावित दररेट रु		जम्मा रकम (रु)	कैफियत
		इकाई	जम्मा परिमाण	एकाई तौल (के.जी.)		दर अंकमा (रु)	दर अक्षरमा		
ग.4	जी.आइ. सकेट २५ मिमीØ	वटा	२.००	०.१५	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.5	एचडीपी स्ट्रनर (५० मिमी)	वटा	६.००	०.१५	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.6	पोलिथिन रिज्युसर (५०x४०)	वटा	३.००	०.२८	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.7	पीई-१०० पाइप, SDR २१, PN-६, DN-४०	मिटर	०.२०	०.२३	NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100				
ग.8	जी.आइ. पाइप (३२ मिमी)-MC	मिटर	३.६०	३.२८	NS 199:2046				
ग.9	जी.आइ. एल्बो (३२ मिमीØ)	वटा	४.००	०.३०	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.10	जी.आइ. युनियन (३२ मिमीØ)	वटा	२.००	०.५०	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.11	जी.आइ. निपल (३२ मिमीØ)/७५ (मिमी लामो)	वटा	८.००	०.२८	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.12	गन मेटल गेट भल्भ (३२ मिमीØ)	वटा	२.००	१.१०	NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।				
ग.13	जी.आइ. अन-इकवल टी (३२x१५ मिमीØ)	वटा	३.००	०.२३	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.14	ब्रास युनियन (३२x४० मिमीØ)	वटा	३.००	०.३७	HDPE पाइप भुग अनिवाय SDR पाइप अनुसार हुनु पर्ने छ।				
ग.15	जी.आइ. निपल (१५ मिमीØ)/७५ (मिमी लामो)	वटा	२२३.००	०.१३	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.16	जी.आइ. एल्बो (१५ मिमीØ)	वटा	२१०.००	०.१०	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.17	जी.आइ. पाइप (१५ मिमी)-MC	मिटर	७५.१३	१.२८	NS 199:2046				
ग.18	जी.आइ. युनियन (१५ मिमीØ)	वटा	११३.००	०.२२	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.19	जी.आइ. सकेट १५ मिमीØ	वटा	११३.००	०.०८	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				




21/01/19

सि.न	विवरण	परिमाण			प्रस्तावित ब्राण्डको नाम	सामग्रीको प्रस्तावित दररेट रु		जम्मा रकम (रु)	कैफियत
		इकाई	जम्मा परिमाण	एकाई तौल (के.जी.)		दर अंकमा	दर अक्षरमा		
ग.20	जी.आइ. इन्कयल टी (१५ मिमीØ)	वटा	६.००	०.१३	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.21	जी.आइ. पाइप (४० मिमी)-MC मिटर	मिटर	१३.८२	३.७९	NS 199:2046				
ग.22	जी.आइ. एल्बो (४० मिमीØ)	वटा	१३.००	०.४०	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.23	जी.आइ. युनियन (४० मिमीØ)	वटा	६.००	०.६५	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.24	जी.आइ. निप्यल (४० मिमीØ)/७५ मिमी लामो)	वटा	१८.००	०.३०	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.25	गन मेटल गेट भल्भ (४० मिमीØ)	वटा	३.००	१.६०	NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।				
ग.26	जी.आइ. इन्कयल टी (४० मिमीØ)	वटा	३.००	०.५०	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.27	जी.आइ. पोलिथिन प्लम्ब सेट (४०x५० मिमीØ)	सेट	३.००	२.००	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.28	जी.आइ. सकेट ४० मिमीØ	वटा	२.००	०.२५	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.29	पी.ई.-१०० पाइप, SDR २१, PN-६, DN-५० मिटर	मिटर	३०.००	०.३६	NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100				
ग.30	पोलिथिन रिजुसुर (५०x३२)	वटा	३.००	०.२८	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.31	पी.ई.-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-३२ मिटर	मिटर	०.७०	०.२२	NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100				
ग.32	जी.आइ. युनियन (२५ मिमीØ)	वटा	२.००	०.३०	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.33	जी.आइ. निप्यल (२५ मिमीØ)/७५ मिमी लामो)	वटा	८.००	०.२५	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				
ग.34	गन मेटल गेट भल्भ (२५ मिमीØ)	वटा	२.००	०.८०	NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ।				
ग.35	जी.आइ. अन-इन्कयल टी (२५x२५ मिमीØ)	वटा	३.००	०.२३	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)				



Handwritten signature in blue ink.

सि.नं	विवरण	परिमाण			प्रस्तावित ब्राण्डको नाम	सामग्रीको प्रस्तावित दररेट रु		कैफियत
		इकाई	जम्मा परिमाण	एकाई तौल (के.जी.)		दर अंकमा (रु)	दर अक्षरमा	
ग.36	जी.आइ. इक्याल टी (२५ मिमीØ)	वटा	१.००	०.२५	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)			
ग.37	जी.आइ. रिज्युसर सेकेट (५०x४० मिमीØ)	वटा	१.००	०.६५	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)			
ग.38	ब्रास युनियन (१५x२० मिमीØ)	वटा	५५.००	०.११	HDPE पाइप भाग अनिवार्य SDR पाइप अनुसार हुनु पर्ने छ ।			
ग.39	गन मेटल गेट भल्भ (१५ मिमीØ)	वटा	५५.००	०.४३	NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ ।			
ग.40	गन मेटल फ्लो रेगुलेटर (१५ मिमीØ)	वटा	५५.००	०.३८	NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ ।			
ग.41	पानी मिटर (ब्रास बडी)	वटा	५५.००	१.००	पानामिटर (घरलु) - पाहला सञ्चालन NS-428-2075 प्राविधिक डेटा ISO 4060 अन्तर्राष्ट्रिय मानक माफ. अनुमोदित छ ।			
ग.42	ब्रास थारा	वटा	५५.००	०.४०	NS-362/053, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ ।			
ग.43	पीई-१०० पाइप, SDR २१, PN-६, DN-६३	मिटर	२५६.००	०.५७	NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100			
ग.44	ब्रास युनियन (४०x५० मिमीØ)	वटा	२.००	०.५०	HDPE पाइप भाग अनिवार्य SDR पाइप अनुसार हुनु पर्ने छ ।			
ग.45	जीएम ग्लोब भल्भ (३२ मिमीØ)	वटा	१.००	१.७०	NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ ।			
ग.46	पोलिथिन स्टेनर (६३ मिमी)	वटा	१.००	०.२५	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)			
ग.47	पोलिथिन रिज्युसर (६३x५०)	वटा	१.००	०.४४	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)			
ग.48	गन मेटल ग्लोब भल्भ (४० मिमीØ)	वटा	१.००	२.२५	NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ ।			
ग.49	जी.आइ. अन-इक्याल टी (४०x१५ मिमीØ)	वटा	१.००	०.४०	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)			
ग.50	गन मेटल ग्लोब भल्भ (२५ मिमीØ)	वटा	१.००	१.००	NS-149/044, NS मार्क गरिएको हुनु पर्ने छ ।			
ग.51	जी.आइ. पाइप (५० मिमी)-MC मिटर	मिटर	०.८०	५.३२	NS 199:2046			



For Call

सि.नं	विवरण	परिमाण			नुनतम स्पेसिफिकेशन	प्रस्तावित ब्राण्डको नाम	सामग्रीको प्रस्तावित दररेट रु		जम्मा रकम (रु)	केफियत
		इकाई	जम्मा परिमाण	एकाई ताल (कि.जी.)			दर अंकमा (रु)	दर अक्षरमा		
ग.52	जी.आइ. संकेत ५० मिमीØ	वटा	१.००	०.५०	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)					
ग.53	जी.आइ. प्लाग (५० मिमीØ)	वटा	१.००	०.२०	NS वा सो सरह को IS (1879) (मध्यम वर्ग)					
ग.55	पीई-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-२५	मिटर	६३३.९९	०.१४	NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100					
ग.56	पीई-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-३२	मिटर	५४०.९३	०.२२	NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100					
ग.57	पीई-१०० पाइप, SDR १३.६, PN-१०, DN-५०	मिटर	७५.९४	०.५४	NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100					
ग.58	पीई-१०० पाइप, SDR ११, PN-१२.५, DN-२०	मिटर	११०४.०९	०.१०	NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100					
ग.59	पीई-१०० पाइप, SDR ११, PN-१२.५, DN-२५	मिटर	१४६.५१	०.१६	NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100					
ग.60	पीई-१०० पाइप, SDR ९, PN-१६, DN-२०	मिटर	२९३.९०	०.१३	NS 40-2079, सामग्री ग्रेड: PE 100					
ग.61	स्याडल क्ल्याम्प २५x२० मिमी व्यास	सेट	१४.००	०.०६	सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो बोल्ट र नट:- जस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग NBR (Nitrile Butadiene रबर)					
ग.62	स्याडल क्ल्याम्प ३२x२० मिमी व्यास	सेट	१६.००	०.०६	सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो बोल्ट र नट:- जस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग NBR (Nitrile Butadiene रबर)					
ग.63	स्याडल क्ल्याम्प ४०x२० मिमी व्यास	सेट	१६.००	०.०९	सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो बोल्ट र नट:- जस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग NBR (Nitrile Butadiene रबर)					
ग.64	स्याडल क्ल्याम्प ५०x२० मिमी व्यास	सेट	९.००	०.०९	सामग्री:- Polypropylene (PP) माथिल्लो र तल्लो बोल्ट र नट:- जस्ता प्लेटेड स्टील स्टेनलेस स्टील रिंग NBR (Nitrile Butadiene रबर)					
औजारहरू										
घ.1	गैदी	संख्या	८.००	५.००	NS/ISI					
घ.2	कोदालो	संख्या	४.००	२.००	NS/ISI					




१-१०-२०७१

सि.नं	विवरण	परिमाण			प्रस्तावित ब्राण्डको नाम	सामग्रीको प्रस्तावित दररेट रु		जम्मा रकम (रु)	कैफियत
		इकाई	जम्मा परिमाण	एकाई तौल (के.जी.)		दर अंकमा (रु)	दर अक्षरमा		
घ.3	सम्बल १ x ५"	संख्या	३.००	३.५०	NS/ISI				
घ.4	स्लोज ह्यामर १० पाउन्ड	संख्या	२.००	४.५५	NS/ISI				
घ.5	टुल बक्स लक सेटसहित	संख्या	१.००	१०.००	NS/ISI				
घ.6	थर्मकोम चक	संख्या	२.००	१.००	NS/ISI				
घ.7	पाइप रेन्ड २४"	संख्या	१.००	२.५०	NS/ISI				
घ.8	पाइप रेन्ड १४"	संख्या	२.००	१.५०	NS/ISI				
घ.9	पाइप रेन्ड १८"	संख्या	१.००	२.४०	NS/ISI				
घ.10	ह्याकर्सो क्रम	संख्या	२.००	०.६०	NS/ISI				
घ.11	ह्याकर्सो ब्लेड	दर्जन	३.००	०.५०	NS/ISI				
घ.12	एडजस्टेबल स्यानर १८"	संख्या	१.००	०.४०	NS/ISI				
घ.13	फलांमको प्यान (मध्यम आकार)	संख्या	३.००	१.००	NS/ISI				
घ.14	बिल्डिङ ट्रौवल	संख्या	२.००	०.२५	NS/ISI				
घ.15	पोइन्टिङ ट्रौवल	संख्या	२.००	०.१०	NS/ISI				
घ.16	स्ट्रिल ब्रस	संख्या	२.००	०.५०	NS/ISI				
घ.17	डाई सेट १/२-१" टिथ सहित	सेट	१.००	०.८०	NS/ISI				
घ.18	डाई सेट १/२-२ १/२" टिथसहित	सेट	१.००	१.००	NS/ISI				
घ.19	स्पयर डाई टिथ(१/२-२ १/२")	सेट	१.००	०.५०	NS/ISI				
घ.20	डाई टिथ आयल (क्यानसहित)	लिटर	१.००	१.५०	NS/ISI				
घ.21	नाप्रे फिता ३० मि.	संख्या	१.००	०.७५	NS/ISI				
घ.22	एडजस्टेबल स्यानर (१०")	संख्या	२.००	०.८०	NS/ISI				
घ.23	आधा गोलो रेती २५० मि.मि.	संख्या	१.००	०.४०	NS/ISI				
घ.24	फ्ल्याट रेती २५० मि.मि.	संख्या	१.००	०.४०	NS/ISI				
घ.25	त्रिभुजकार रेती	संख्या	१.००	०.४०	NS/ISI				
घ.26	हाते आरी-(१४")	संख्या	१.००	१.००	NS/ISI				
घ.27	क्ला ह्यामर	संख्या	२.००	०.७०	NS/ISI				



Handwritten signature in blue ink.

सि.न	विवरण	परिमाण			प्रस्तावित ब्राण्डको नाम	सामग्रीको प्रस्तावित दररेट रु		जम्मा रकम (रु)	केफियत
		इकाई	जम्मा परिमाण	एकाई तौल (के.जी.)		दर अंकमा (रु)	दर अक्षरमा		
घ.28	प्लायर्स	संख्या	२.००	०.३०	NS/ISI				
घ.29	प्लम्ब लाइन	संख्या	३.००	०.३०	NS/ISI				
घ.30	पाइप रेन्व (१२")	संख्या	१.००	१.५०	NS/ISI				
घ.31	बेल्या	संख्या	५.००	२.४०	NS/ISI				
घ.32	स्पिरिट लेवल	संख्या	२.००	०.६०	NS/ISI				
घ.33	स्कू ड्राइभर (१०")	संख्या	१.००	०.२०	NS/ISI				
घ.34	नापे फिता ५ मि.	संख्या	२.००	०.१५	NS/ISI				
घ.35	पाइप भाइस हेभी	संख्या	१.००	२.००	NS/ISI				
घ.36	पाइप कटर	संख्या	१.००	३.००	NS/ISI				
घ.37	याड्रिट चक्कु	संख्या	१.००	०.१५	NS/ISI				
घ.38	स्टोज हामर १/२ पाउन्ड	संख्या	२.००	०.३०	NS/ISI				
घ.39	स्टोन कटर ह्यामर	संख्या	१.००	०.७०	NS/ISI				
घ.40	छिना १ x ६"	संख्या	२.००	१.००	NS/ISI				
घ.41	फिसिङ टोवल	संख्या	२.००	०.२०	NS/ISI				
घ.42	स्टिल कैची	संख्या	१.००	०.१०	NS/ISI				
घ.43	मेसन स्कारर	संख्या	२.००	०.४०	NS/ISI				
घ.44	टेफलोन टेप	संख्या	०.००	०.०२	NS/ISI				
घ.45	मेसन रस्सी	संख्या	२.००	०.१५	NS/ISI				
घ.46	सफा ब्रस (४")	संख्या	२.००	०.३५	NS/ISI				
घ.47	तेलको क्यान	संख्या	१.००	०.३०	NS/ISI				
घ.48	वायुवा छात्रे जाली	मिटर	३.००	०.५०	NS/ISI				
घ.49	त्रीपाल १२' x ८'	संख्या	४.००	५.००	NS/ISI				
घ.50	प्लेन शीट	संख्या	०.००	३.००	NS/ISI				
घ.51	हीटिङ प्लेट (१२५ मि.मि. व्यास)	संख्या	१.००	२.५०	NS/ISI				
घ.52	सेपटी हेल्वेट	संख्या	८.००	०.१५	NS/ISI				



11/11/2018

सि.न	विवरण	परिमाण			सुनतम स्पेसिफिकेशन	प्रस्तावित ब्राण्डको नाम	सामग्रीको प्रस्तावित दररेट रु		जम्मा रकम (रु)	कैफियत
		इकाई	जम्मा परिमाण	एकाई तौल (के.जी.)			दर अंकमा (रु)	दर अक्षरमा		
घ.53	सेप्टी ज्याकेट	संख्या	८.००	०.१०	NS/ISI					
घ.54	गम बुट	जोडी	८.००	०.२०	NS/ISI					
घ.55	रेगुलेटिड फलो की	संख्या	२.००	०.२०	NS/ISI					
घ.56	एलुमिनियम फ्यान्टी (प्लास्टर फिनिशिङका लागि)	संख्या	१.००	०.४५	NS/ISI					
घ.57	टी-स्थानर	संख्या	२.००	०.२०	NS/ISI					
घ.58	थ्रड सिल टैप	संख्या	०.००	०.१०	NS/ISI					
घ.59	प्लोभ्स	जोडी	६.००	०.२०	NS/ISI					
	जम्मा तौल (के.जी.)		१४३६२.५१						जम्मा	
	सामग्री डुवानी गर्न पर्ने रोडहेड				मुसिकोट ०९ होल रुकुम पश्चिम				१३% भ्याट	
	प्रस्तावित डुवानी दर रेट (रु.)								जम्मा डुवानी रकम	
									कुल जम्मा रकम	

अक्षरणी :-

सन्वायर/फर्मको नाम र हस्ताक्षर :

ठेगाना :

सम्पर्क नम्बर :

आधिकारीक सम्पर्क व्यक्ति र मोबाइल नम्बर :

छाप :



Signature

सिलबन्दी दरभाउपत्रका थप शर्तहरू

जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना अन्तर्गत यस मुसिकोट नगरपालिका वडा नं.९ मा सञ्चालन हुने तपसिलमा उल्लेख भएको होल लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको लागि मुसिकोट नगरपालिकाबाट स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिमका विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू, सिमेन्ट पाइप तथा फिटिङ्गस् एवम् औजारहरू सप्लाई गर्नको लागि मिति २०८३/०२/२० गते कोहलपुरबाट प्रकाशित हुने मिसन टुडे राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मुसिकोट नगरपालिकाको वेबसाईट <https://musikotmunrukum.gov.np> परियोजनाको वेबसाईट www.laccp.org.np मा प्रकाशित सूचना बमोजिम दरभाउपत्र पेश गर्न योग्यता पुगेका इच्छुक दरभाउपत्रदाताहरूलाई सूचनामा उल्लेख भएका शर्तहरूका अतिरिक्त सामग्री सप्लाई गर्दा निम्न बमोजिमका प्रावधानहरू रहेको व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

१. सामग्री सप्लाई गर्दा सप्लायरले मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ९ को होलमा रहेको उपभोक्ता समितिको गोदाम सम्म ढुवानी गर्नुपर्ने भएकोले दररेट उल्लेख गर्दा ढुवानी दर स्पष्टसग वा सामग्रीको दररेटमा जोडनुपर्ने भएमा सामग्रीको दररेटमा नै ढुवानी हुने भनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ । उपभोक्ता समितिबाट अतिरिक्त ढुवानी भाडा भुक्तानी हुनेछैन । उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएको मितिले १५ दिन भित्रमा सबै सामग्री ढुवानी भैसक्नुपर्नेछ ।

२. दरभाउपत्रमा लेखे स्थान उपलब्ध गराईएको बाहेक अन्य स्थानमा लेख्न वा तोकिएको स्थान बाहेक अन्य स्थानमा कैफियत जनाई कुनै कुरा लेख्न पाइनेछैन ।

३. सप्लाई गरिएको सामग्रीहरू संलग्न परिमाण, गुणस्तर र तौलको हुनुपर्नेछ । सामग्री ढुवानी गर्नुपूर्व प्राविधिकले सामग्रीको जाँच गर्नेछन् । यदि सामान सप्लाई भैसकेपछि समेत प्राविधिकले जाँच गर्दा स्पेसिफिकेशन तथा गुणस्तर बमोजिम नरहेको पाइएमा उक्त सामान विना कुनै अतिरिक्त शुल्क सप्लायरले फिर्ता लगी स्पेसिफिकेशन बमोजिमको सामग्री सोही स्थानमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

४. सामान सप्लाई गर्नु भन्दा पहिले प्राविधिकबाट सामग्री जाँच भै प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र उपभोक्ता समितिले सप्लायरलाई प्रमाणित सामानको भुक्तानी चेक मार्फत गर्नेछ । सामग्री खरिद वापत उपभोक्ता समितिले कुनै प्रकारको पेशकी दिने छैन ।

५. सप्लाई गरिने सबै सामानहरू नेपालमा उत्पादितको हकमा नेपाल गुणस्तर NS र भारतमा उत्पादित सामग्रीको हकमा IS चिन्ह अंकित हुनुपर्नेछ । सप्लाई गर्नुपर्ने सामग्रीहरूको स्पेसिफिकेशन यसै साथ संलग्न छ ।

६. सामग्रीको दर अंकित गर्दा नेपाली रुपैयाँमा अंक र अक्षर दुवैमा विना केरमेट लेख्नुपर्नेछ । अंकमा लेखिएको दर अस्पष्ट भएमा वा अंक र अक्षरमा रकम फरक भएमा अक्षरमा लेखिएको रकमलाई मान्यता दिइनेछ ।

७. दरभाउपत्र पेश गर्ने सप्लायरले खरिद समितिले प्रमाणित गरेको परिमाण सूची (Bill of Quantities) मा मात्र दरभाउ पेश गर्नुपर्नेछ । अन्य कागजमा भरिएको दरभाउपत्रलाई मान्यता दिइनेछैन ।



८. सामान सप्लाई गर्दा नियमानुसार लाग्ने सबै करहरू सप्लायरले नै तिर्नुपर्नेछ । रकम भुक्तानी गर्दा अग्रीम आयकर वापत १.५ प्रतिशत कर कटाई भुक्तानी गरिनेछ वा सप्लायरले सो रकम बराबर राजश्व कार्यालयमा बुझाएको रसिद पेश गर्नुपर्नेछ ।

९. उपभोक्ता समिति उल्लेख गरेको बाहेक सप्लायरले अन्य कुनै शर्तहरू राख्न पाउने छैन ।

१०. दरभाउपत्रको साथमा फर्मको अघिल्लो आ.व. को नविकरण गरिएको दर्ता प्रमाणपत्र, भ्याट दर्ता र अघावधिक आयकर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

११. छनौट भएको सप्लायरलाई उपभोक्ता समितिले निर्णय गरेको मितिले तीन दिन भित्र सो को जानकारी दिनेछ । जानकारी प्राप्त भएको सात दिन भित्र सम्झौता सम्पन्न गर्नु पर्नेछ र सम्झौता भएको तीन दिन भित्र समितिले कायदिश दिनेछ ।

१२. सप्लायरले सूचना प्रकाशित गर्ने उपभोक्ता समितिहरूसंग अलग अलग सम्झौता गरी सामग्री सप्लाई गर्नेछ र सामग्री सप्लाई भए बमोजिम नै सम्बन्धित समितिबाट अलग अलग भुक्तानी हुनेछ ।

१३. सम्झौता भएको मितिले १५ दिन भित्र सम्पूर्ण सामग्रीहरू तोकिएको स्थानमा सप्लाई गर्न नसकेमा वा सप्लाई हुन नसक्ने अवस्था देखिएमा उपभोक्ता समितिले कुनै पनि क्षतिपूर्ति बिना नै सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।

१४. छनौट भएको सप्लायरले सम्झौता गर्न नमानेमा वा सम्झौता भईसकेपछि पनि तोकिएको समयमा सामग्री हुवानी नगरी योजनाको काममा उल्लेख्य रूपमा ढिलाई भई परियोजनाको प्रगतिमा असर परेमा उपभोक्ता समितिले त्यस्तो सप्लायरलाई कालो सूचीमा राखी भविष्यमा परियोजना अन्तर्गतका कुनै पनि जिल्ला नगरपालिका योजनाहरूमा सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न अयोग्य ठहर गर्न जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना, परियोजना सहयोग एकाईलाई सिफारिस गर्नेछ ।

मन्मथ

खरिद समिति संयोजक

होल लिफ्ट खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति
मुसिकोट नगरपालिका वडा नं.- ९, रुकुम(पश्चिम भाग)



अनुसूची १०: आपूर्तिकर्ताले दरभाउपत्र पेश गर्दा पेश गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रको नमुना-

च. नं. :

पत्र संख्या:-

मिति:-

विषय: स्वघोषणा पत्र

.....खानेपानी तथा सरसफाइ / सिंचाइ / वन / कृषि उपभोक्ता समिति

.....नगरपालिका, वडा नं., रुकुम (पश्चिम भाग)

(जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना अन्तर्गत सन्चालित)

श्री खरिद समितिका अध्यक्षज्यू,

हामी [सप्लायरको नाम], यस पत्रद्वारा स्वघोषणा गर्दछौं कि, जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन (LACC) परियोजना अन्तर्गत:

१. हामीले यस अघि कुनै पनि उपभोक्ता समितिले प्राथमिकताक्रम अनुसार सुचित गरे बमोजिम कहिल्यै पनि पेश गरेको दरभाउपत्र र कबोल अङ्क अनुसार आपूर्ति सम्झौता गर्न वा पेश गरेको दरभाउपत्र अनुसार सामग्री तथा सेवा प्रदान गर्न अस्वीकार गरेका छैनौं।
२. हामीले यस परियोजनाअन्तर्गतका विगतका उपभोक्ता समितिसँग भएका सबै सम्झौतामा सामग्री समयमा नै आपूर्ति गरेका छौं।
३. हामीले विगतका उपभोक्ता समिति सँग गरेका कुनै पनि सम्झौतामा न्यून गुणस्तरका सामग्री आपूर्ति गरेका छैनौं।
४. हामीले विगतमा कुनै पनि उपभोक्ता समिति सँग गरेका सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन गरेका छैनौं।

हामीले यस घोषणासँगै तलका कागजातहरू पनि पेश गरेका छौं:

- मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
- फर्म दर्ता वा नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
- अधिल्लो आ.व. को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
- तोकिएको दस्तुर बुझाएको बैंक भौचर वा प्रमाण

हामी बुझ्छौं कि माथि उल्लेखित कुनै पनि जानकारी गलत वा धोखाधडीपूर्ण पाएमा, हामी कुनै आपत्ति वा दावी बिना नै बोलपत्र प्रक्रियाबाट अयोग्य घोषित गरिनेछौं।

आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर: _____

आधिकारिक व्यक्तिको नाम: _____

सप्लायरको नाम र ठेगाना: _____

छाप: _____

३

परियोजना कार्यान्वयन म्यान्युअल अनुसूचि २ दोस्रो सुपरिवेक्षण समितिको बैठकबाट स्विकृत